

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Μαρτίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **764**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 198/04/23-01-2018

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 16 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ορόφους» (ΦΕΚ 4/Α΄/9-1-1929), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ.1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α΄/15-11-1971).

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κ.λπ. και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/Α΄/21-10-1967), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.Δ. 946/1971 (ΦΕΚ 145/Α΄/21-7-1971) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221/Α΄/21-9-1973).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής συνδρομής ΟΕΚ) του ν.3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/9-2-2004).

5) Τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α΄/25-6-1999) «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις του ν. 4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α΄/18-4-2013.

7) Τις διατάξεις του ν. 3518/2006 (άρθρο 65) ΦΕΚ 272/Α΄/21-12-2006).

8) Την αριθμ. 59734/2362/13-1-2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 37/Β΄/18-1-2016), σε συνδυασμό με τις αποφάσεις Δ.Σ. ΟΑΕΔ αριθμ. 291/06/2-2-2016 και 2129/44/17-2-2017.

9) Την υπουργική απόφαση αριθμ. 3153/195/14-2-2017 (ΦΕΚ 474/Β΄/17-2/2017) σε συνδυασμό με την αριθμ. 536/13/28-2-2017 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ.

10) Την υπουργική απόφαση αριθμ. 13097/661/13-4-2017 (ΦΕΚ 1403/Β΄/25-4-2017).

11) Την αριθμ. 1847/36/17-7-2013 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ.

12) Την αριθμ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 3347 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

13) Την αριθμ. 19398/7-7-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως των σχετικών φακέλων (Φ1 και Φ2), στους οποίους περιλαμβάνονται έγγραφα και σχέδια του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

14) Την υπ΄αριθμ. 19593/15-1-2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού τετραγώνου 16 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό, στο οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου δεκαέξι (Ο.Τ. 16) του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», κειμένου στην θέση «Λεκάνες» στη Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής που οικοδομήθηκε από τον τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. Το οικόπεδο απαρτίζεται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει 2.292 κατοικίες, 29 καταστήματα, 14 παιδικές χαρές, 74 Υποσταθμούς της ΔΕΗ, δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, χώρους πρασίνου, αθλητικό κέντρο, χώρους στάθμευσης, κτίρια υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (π.χ. Πολυκλινική, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστικός Σταθμός, Σχολεία κ.λπ.) και κτίρια άλλων φορέων (ΙΓΜΕ κ.λπ.).

Η διανομή των κατοικιών του οικισμού έγινε μέσω κληρώσεων που διενεργήθηκαν στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2004 και 18 Απριλίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας κ.λπ.» (υπουργική απόφαση 30727/4815/4-8-1971 – ΦΕΚ 661/Β΄/14-8-1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Γενικά Στοιχεία οικισμού

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. Η συνολική έκταση στην οποία έχει ανεγερθεί ο οικισμός έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα εκα-

τομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι (1.240.220m^2), κείται στη θέση «Λεκάνες» στην Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, αποτελείται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν χρήση γενικής κατοικίας, όπως απεικονίζεται στα αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης.

Η οικοπεδική έκταση εικονίζεται ως μια ενιαία ιδιοκτησία με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-3233-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-5657-58-59-60-61-62-63-64-65-1 όπως εμφαίνεται, με κλίμακα 1: 2000, στο από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ καθώς και στον από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που έχουν συνταχθεί για λογαριασμό της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» Α.Ε. από τους τοπογράφους Μηχανικούς Γ. Βλαχόπουλο και Π. Κεχαγιά, και έχουν ελεγχθεί από τον τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 27-07-2000 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συνορεύει:

Βορειανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 με ιδιοκτησία αγνώστου και επί τεθλασμένης πλευράς 55-56-57 με ρέμα.

Νότια: Επί πλευράς 31-32, επί τεθλασμένης πλευράς 33-34-35 και επί πλευράς 36-37 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 43-44 με αεροδρόμιο Τατοΐου, επί τεθλασμένης πλευράς 58-59-60 με ρέμα

Ανατολικά: Επί πλευράς 32-33 με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευράς 35-36 με ιδιωτική οδό και επί τεθλασμένης πλευράς 37-38-39-40-41 με αεροδρόμιο Τατοΐου, επί τεθλασμένης πλευράς 60-61-62-63-64-65-1 με δημόσια έκταση.

Νοτιοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 41-42-43 με αεροδρόμιο Τατοΐου

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 1-2-3-4-5-6 με Δασική Δημόσια έκταση και επί τεθλασμένης πλευράς 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 με οικισμό ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1920-21-22 με Δασική Δημόσια έκταση.

2. Η παραπάνω συνολική έκταση αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής του τ. ΟΕΚ περιήλθε στην κατοχή του ως εξής:

Με αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου (ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ) σύμφωνα με την αριθμ. 1111495/11703/0010/7-12-1999 (ΦΕΚ 885/Δ΄/1999) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 2/12/1999 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 720 με αύξοντα αριθμό 90.

Με την αριθμ. 779/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσης και η αξία των επικειμένων. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης παρακατέθεσε ο τ. Ο.Ε.Κ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το αριθμ. 5401/12-6-2000 γραμμάτιο παρακατάθεσης. Η παρακατάθεση του ποσού δημοσιεύθηκε στο αριθμό Φ.Ε.Κ. 370/Δ΄/21-06-2000.

3. Ρυμοτομικό. Για την ανωτέρω έκταση κατά τον χρόνο απαλλοτρίωσης της από τον τ. ΟΕΚ εφαρμόστηκε η αριθμ. 4941/514/1-2-1989 (ΦΕΚ 145/Δ΄/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής)», η οποία τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. 35876/1791/6-4-1990 (ΦΕΚ 238/Δ΄/1990), 54299/2272/8-4-1992 (αναδημοσίευση) (ΦΕΚ 394/Δ΄/1992), 92501/6953/7-11-1994 (ΦΕΚ 1238/Δ΄/1994) και 25801/5819/14-10-1999 (ΦΕΚ 767/Δ΄/1999).

Με το προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2001, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190/Δ΄/133-2001, εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής), η οποία τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης» (ΦΕΚ 697/Δ΄/8-7-2003).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα προεδρικά διατάγματα δημιουργήθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και χώροι πρασίνου, όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΕΚ με αριθμ. Α.Π. 7.1/ Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο – Πινακίδα 1 από 3», Α.Π. 7.2 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 2 από 3» και Α.Π. 7.3 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 3 από 3».

Στα αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης αποτυπώνεται το όριο της απαλλοτριωμένης έκτασης καθώς και η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Επίσης στο αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης αναλύονται σε πίνακες βασικά στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

4. Οδοί -κοινόχρηστοι χώροι. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00 m^2) μετά την ρυμοτόμηση του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, όπως απεικονίζεται στα αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, διατίθεται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πεζόδρομοι κ.λπ.) έκταση μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα ενός εκατοστών (312.605,41m^2). Εξ αυτών έκταση μέτρων τετραγωνικών τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και εβδομήντα εκατοστών (36.873,70m^2) περιέρχεται στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου για την διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης και έκταση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός και εβδομήντα

ενός εκατοστών (275.731,71m^2), η οποία αποτελεί την επιφάνεια του εσωτερικού δικτύου οδών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/48 (ΦΕΚ 133/Α΄/8-5-1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β΄/2016).

5. Κοινόχρηστοι Χώροι πρασίνου σε Ο.Τ. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00m^2) μετά την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα Προεδρικά διατάγματα, διατίθεται σε κοινόχρηστο πράσινο, έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εικοσιπέντε και σαράντα επτά εκατοστών (184.025,47 m^2), η οποία περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (ΦΕΚ 133/Α΄/8-5-1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β΄/2016).

Η έκταση με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, όπως απεικονίζεται στα αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.7α (επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (11.168,33m^2), Ο.Τ.11γ (έντεκα γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά και εξήντα τριών εκατοστών (13.267,63m^2), Ο.Τ.15 (δεκαπέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.19 (δεκαεννέα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.23 (είκοσι τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.28α (είκοσι οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2), Ο.Τ.28β (είκοσι οκτώ βήτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστών (12.476,39m^2), Ο.Τ.33α (τριάντα τρία άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά και πενήντα έξι εκατοστών (8.367,56 m^2), Ο.Τ.37α (τριάντα επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (11.943,79m^2), Ο.Τ.38α (τριάντα οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων εξήντα τριών και σαράντα εκατοστών (13.063,40m^2), Ο.Τ.42γ (σαράντα δύο γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι επτά εκατοστών (10.329,27m^2), Ο.Τ.42δ (σαράντα δύο δέλτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι εκατοστών (3.990,56m^2), Ο.Τ.43 (σαράντα τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι και δεκαοκτώ εκατοστών (33.746,18m^2), Ο.Τ.44 (σαράντα τέσσερα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και σαράντα οκτώ εκατοστών (4.340,48m^2), Ο.Τ.45 (σαράντα πέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστών (1.735,69m^2) και Ο.Τ.46 (σαράντα έξι) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τριάντα επτά εκατοστών (2.799,37m^2).

6. Τα οικοδομικά τετράγωνα ένα (Ο.Τ. 1) και δυο (Ο.Τ. 2) εκποιήθηκαν από τον τ. ΟΕΚ προς την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. σύμφωνα με το αριθμ. 2522/30-04-2003 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ -ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 796 και με αριθμό 397.

Το Ο.Τ.1 με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α, όπως εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και έξι εκατοστών (20.664,06m^2) συνορεύει:

Βόρεια: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Ξ-Ν, του τμήματος Ο-Ξ μέτρων μήκους ογδόντα έξι και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (86,64m) και του τμήματος Ξ-Ν μέτρων μήκους έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (6,45m), με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δύο (Ο.Τ.2).

Νότια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους ογδόντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (83,79m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν, του τμήματος Β-Γ μέτρων μήκους δύο και εξήντα εκατοστών (2,60m), του τμήματος Γ-Δ μέτρων μήκους είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών (22,68m), του τμήματος Δ-Ε μέτρων μήκους δεκαεπτά και είκοσι επτά εκατοστών (17,27m), του τμήματος Ε-Ζ μέτρων μήκους δέκα και εβδομήντα ενός εκατοστών (10,71m), του τμήματος Ζ-Η μέτρων μήκους σαράντα τριών και πενήντα εκατοστών (43,50m), του τμήματος Η-Θ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Θ-Ι μέτρων μήκους είκοσι ενός (21,00m), του τμήματος ΙΚ μέτρων μήκους είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών (22,50m), του τμήματος Κ-Λ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Λ-Μ μέτρων μήκους δεκαεννέα και είκοσι τριών εκατοστών (19,23m), και του τμήματος Μ-Ν μέτρων μήκους δεκαέξι και έξι εκατοστών (16,06m), με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής εν μέρει με περιοχή εκτός σχεδίου και εν μέρει με οικοδομικό τετράγωνο έξι (Ο.Τ.6).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α, μέτρων μήκους, του τμήματος Ο-Π τριών και σαράντα πέντε εκατοστών (3,45m), του τμήματος Π-Ρ σαράντα δύο και πενήντα τριών εκατοστών (42,53m), του τμήματος Ρ-Σ εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20m), του τμήματος Σ-Τ είκοσι εννέα και είκοσι τριών εκατοστών (29,23m), του τμήματος Τ-Υ δεκατεσσάρων και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (14,34m), του τμήματος Υ-Φ δεκαεπτά και δύο εκατοστών (17,02m), του τμήμα-

τος Φ-Χ είκοσι εννέα και σαράντα εκατοστών (29,40m), του τμήματος Χ-Ψ τριάντα επτά και εβδομήντα τριών εκατοστών (37,73m), του τμήματος Ψ-Ω δεκαπέντε και δεκατριών εκατοστών (15,13m) και του τμήματος Ω-Α οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (8,95m), με την Λεωφόρο Κύμης.

Το Ο.Τ. 2 με τα στοιχεία Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ - Ε΄ - Ζ΄ - Η΄ - Θ΄ - Ι΄ - Κ΄ - Λ΄ - Α,΄ όπως εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε και είκοσι εκατοστών (19.785,20m^2), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Ζ΄ - Ε΄ μέτρων μήκους εκατόν σαράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (144,36m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με τα οικοδομικά τετράγωνα τρία άλφα (Ο.Τ.3α) και τρία βήτα (Ο.Τ. 3β) .

Νότια: επί πλευράς Α΄ - Β΄ μέτρων μήκους ογδόντα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (83,84m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ.1).

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε΄ - Δ΄ - Γ΄ - Β΄, του τμήματος Ε΄ - Δ΄ μέτρων μήκους εβδομήντα ενός και σαράντα εκατοστών (71,40m), του τμήματος Δ΄ - Γ΄ μέτρων μήκους εβδομήντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστών (78,52m) και του τμήματος Γ΄ - Β΄ μέτρων μήκους δεκαοκτώ και έξι εκατοστών (18,06m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δέκα (Ο.Τ.10).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ζ΄ - Η΄ - Θ΄ - Ι΄ - Κ΄ - Λ΄ - Α΄, του τμήματος Ζ΄ - Η΄ μέτρων μήκους επτά και πενήντα εκατοστών (7,50m), του τμήματος Η΄ - Θ΄ ενενήντα επτά και τριάντα έξι εκατοστών (97,36m), του τμήματος Θ΄ - Ι΄ μέτρων μήκους δεκαεπτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (17,78m), του τμήματος Ι΄ - Κ΄ μέτρων μήκους είκοσι εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (29,88m), του τμήματος Κ΄ - Λ΄ μέτρων μήκους δεκαπέντε και ογδόντα δύο εκατοστών (15,82m) και του τμήματος Λ΄ - Α΄ μέτρων μήκους πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (5,25m), με την Λεωφόρο Κύμης.

7. Το οικοδομικό τετράγωνο πέντε άλφα (Ο.Τ. 5α) εκποιήθηκε από τον τ. ΟΕΚ προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το αριθμ. 1487/02-10-2003 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων υπό διαλυτική αίρεση της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ, σύζυγο Βασιλείου Βροχίδη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 811 και με αριθμό 424, και το αριθμό 1515/ 11-11-2003 συμβόλαιο εξόφλησης (κατάργηση διαλυτικής αιρέσεως) της ίδιας συμβολαιογράφου.

Το Ο.Τ. 5α με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α, όπως εμφαίνεται στο από Αυγούστου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ο.Τ. 5α του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων τριών και ενενήντα οκτώ εκατοστών (21.603,98m^2), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους εκατόν σαράντα ενός και πενήντα εκατοστών (141,50m) με πεζόδρομο και πέραν αυτού με το οικοδομικό τετράγωνο πέντε βήτα (Ο.Τ. 5β) .

Νότια: τεθλασμένης πλευράς Κ-Λ-Μ, μέτρων μήκους, του τμήματος Κ-Λ δύο και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (2,74m) και του τμήματος Λ-Μ διακόσια πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστών (205,85m) με οδό πλάτους είκοσι (20) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο τέσσερα (Ο.Τ.4).

Ανατολικά: επί πλευράς Μ-Α μέτρων μήκους εκατόν εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (109,95m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο είκοσι έξι (Ο.Τ.26).

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ, μέτρων μήκους, του τμήματος Β-Γ εβδομήντα πέντε και εννέα εκατοστών (75,09m) και του τμήματος Γ-Δ εννέα και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (9,24m) με την Περιμετρική οδό.

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ, μέτρων μήκους, του τμήματος Δ-Ε οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών (8,99m), του τμήματος Ε-Ζ εννέα και οκτώ εκατοστών (9,08m), του τμήματος Ζ-Η εννέα και τριάντα ενός εκατοστών (9,31m), του τμήματος Η-Θ είκοσι οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (28,33m), του τμήματος Θ-Ι δύο και ογδόντα εκατοστών (2,80m) και του τμήματος Ι-Κ δύο και ενενήντα εννέα εκατοστών (2,99m), με την Λεωφόρο Κύμης.

8. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση. Το Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρεάν κατά χρήση σε διάφορους φορείς για την κατασκευή έργων κοινωνικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του, των οποίων η κυριότητα τους παραμένει στον ΟΑΕΔ:

8.1. Προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΟΤ 42β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα και σαράντα δύο εκατοστών (4.080,42m^2) προκειμένου ν’ ανεγερθεί Πυροσβεστικός Σταθμός.

8.2. Προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ΟΤ 5β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο εκατοστών (7.553,52m^2) για την ανέγερση Υγειονομικής Μονάδας.

8.3. Προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την ανέγερση σχολείων τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα:

Το ΟΤ3β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δεκατεσσάρων εκατοστών (16.573,14m^2). Το ΟΤ7β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και πενήντα οκτώ εκατοστών (6.013,58m^2). Το ΟΤ 37β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και ογδόντα εκατοστών (6.013,80m^2). Το ΟΤ 11β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων είκοσι και δεκαέξι εκατοστών (2.020,16m^2). Το ΟΤ 21β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (2.011,94m^2). Το ΟΤ 41β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και πενήντα εννέα εκατοστών (2.793,59m^2).

8.4 Προς την Ιερά Μητρόπολη Αττικής. Το ΟΤ 18γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πε-

ντακοσίων επτά και δεκαοκτώ εκατοστών (2.507,18m^2) για την ανέγερση Ιερού Ναού.

8.5 Προς την ΕΥΔΑΠ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων (700m^2) από το ΟΤ 44 προκειμένου να κατασκευαστεί δεξαμενή πόσιμου νερού.

8.6 Προς τον ΟΤΕ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων δεκαέξι και σαράντα εννέα εκατοστών (916,49m^2) εντός του ΟΤ 18α για την ανέγερση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου.

8.7 Προς την ΔΕΗ.

8.7.1 Για τις λειτουργικές ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του τ. ΟΕΚ, σύμφωνα με την αριθμ. 1000713/181/0010/25-1-2001 (ΦΕΚ 77/Δ΄/2001) Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 20/2/2001 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 744 με αύξοντα αριθμό 19. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του τ. ΟΕΚ μετά τις γενόμενες παρακαταθέσεις (ΦΕΚ 525/Δ΄/4-7-2001).

Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις έγινε εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής – μέσης τάσης, υπογειοποίηση τμήματος ηλεκτροφόρων αγωγών που διέρχονταν από το Ολυμπιακό Χωριό και υπεργειοποίηση των ιδίων αγωγών κατά την έξοδό τους από τον χώρο του Ολυμπιακού Χωριού.

Αναλυτικά:

α) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (20.280m^2) στη θέση «Πάτημα Ελευθεράκου» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Α1Α2-Α3-Α4-Α5-Α5Α-Α6Α-Α6Β-Α7Α-Α8Α-Α9Α-Α10Α-Α11Α-Α1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΟΕΚ Ι. Σιμιτζή και Κ. Ιωαννίδη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26-072001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, και η οποία συνορεύει:

Βορειανατολικά: επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών (38,91m) και επί πλευράς Α4-Α5 μήκους μέτρων πενήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών (59,77m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα δύο (132,00m) και επί πλευράς Α3-Α4 μήκους μέτρων εξήντα πέντε και είκοσι τριών εκατοστών (65,23m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Νοτιοανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Α5-Α6 μήκους μέτρων πέντε και τεσσάρων εκατοστών (5,04m), Α6-Α7 μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα ενός εκατοστών (31,51m), Α7-Α8 μήκους μέτρων εξήντα δύο και δεκατεσσάρων εκατοστών (62,14m), Α8-Α9 μήκους μέτρων τεσσάρων και οκτώ εκατοστών (4,08m), Α9-Α10 μήκους μέτρων σαράντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστών (45,46m), Α10-Α11 μήκους μέτρων δεκαέξι και τριάντα ενός εκατοστών (16,31m), Α11-Α12 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών (35,58m), ασφαλτοστρωμένη οδό και πέραν αυτής με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νοτιοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α12 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών (134,97m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

β) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (4.946m^2) στη θέση «Γαβριλέικα-Κατεβασιά» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Β1-Β2-Β3-Β3Α-Β4Α-Β4-Β5-Β10-Β6-Β7-Β1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και τον Τοπογράφο Εργοδηγό Ν. Βάρελη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του τ. ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26-07-2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Το τμήμα της έκτασης με τα στοιχεία Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β10-Β6-Β7-Β1 βρίσκεται εντός της ζώνης δουλείας της ΔΕΗ και είχαν εγκατασταθεί οι υπ΄ αριθμό ΧΑ28 και ΡΑ65 πυλώνες της ΔΕΗ.

Η αναφερόμενη έκταση σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Β3-Β4Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστών (159,86m) με ιδιοκτησία Αφων Χατζηπέτρου.

Βορειανατολικά: επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και δύο εκατοστών (58,02m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (4,94m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου, επί πλευράς Β4-Β5 μήκους μέτρων είκοσι τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (23,79m) με ιδιοκτησία Αφων Χατζηπέτρου και επί πλευράς Β3Α-Β4Α μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα δύο εκατοστών (15,62m) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νότια: επί πλευράς Β4-Β3Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και ενός εκατοστού (158,01m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β5-Β10 μήκους μέτρων πενήντα έξι και σαράντα τριών εκατοστών (56,43m), Β10-Β6 μήκους μέτρων ενός και πενήντα επτά εκατοστών (1,57m) με ιδιοκτησία Αφων Τσόκα.

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Β6-Β7 μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα τριών εκατοστών (15,63m), με ιδιοκτησία Σπύρου Δαμιανού και επί πλευράς Β7-Β1 μήκους μέτρων είκοσι επτά και ογδόντα ενός εκατοστών (27,81m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Οι εκτάσεις αυτές, έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στην ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση του

Δ.Σ. ΟΕΚ στην υπ αριθμό 2/17-1-2002 συνεδρίαση του, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 50370/31-5-2002 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης.

8.7.2. Εβδομήντα τέσσερις (74) υπόγειοι χώροι, εμβαδού 30,00 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται στις πρασιές των αριθμ. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18α, 20, 21α, 22α, 24, 25α, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39α, 40, 41α Οικοδομικών Τετραγώνων του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα και με τον πίνακα 4 του αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού σχεδίου Γενικής Διάταξης, προκειμένου να εγκατασταθούν εντός αυτών ισάριθμοι υποσταθμοί διανομής για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του Ολυμπιακού Χωριού. Οι θέσεις των παραχωρουμένων χώρων στην ΔΕΗ εμφαίνονται στα από 8-10-2002 σχέδια της ΔΕΗ με αριθμούς ΔΠΑ/3-7777 1/3, 3-7777 2/2 και 3-7777 3/3 καθώς και στο από 18-7-2001 σχέδιο της ΔΕΗ με αριθμό ΔΠΑ/3-76902.

9. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ.

9.1. Το ΟΤ 3α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων ενενήντα επτά και ενός εκατοστού (11.097,01m^2) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.2. Το ΟΤ 4 εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα και τριάντα εννέα εκατοστών (92.080,39m^2) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.3. Το ΟΤ 18β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα τριών εκατοστών (2.942,63m^2) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.4. Το ΟΤ 18δ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εξήντα έξι και δώδεκα εκατοστών (6.066,12m^2) με χρήση «διοίκηση (αστυνομία)» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.5. Το ΟΤ 22β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.6. Το ΟΤ 25β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων δεκατριών και έντεκα εκατοστών (2.013,11m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.7. Το ΟΤ 33β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστών (3.285,96m^2) με χρήση «νηπιαγωγείο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.8. Το ΟΤ 33γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.9. Το ΟΤ 39β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστών (1.336,18m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.10. Το ΟΤ 42α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι και εβδομήντα εκατοστών (70.716,70m^2) με χρήση «αθλητικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.11. Το ΟΤ 42ε εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός και τριάντα επτά εκατοστών (6.431,37m^2) με χρήση «χώρος στάθμευσης» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

10. Σε έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και δώδεκα εκατοστών (427.492,12m^2), όπως απεικονίζεται στα αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ΄αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, η οποία αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) οικοδομικά τετράγωνα, έχουν ανεγερθεί οι κατοικίες του οικισμού. Τα 28 οικοδομικά τετράγωνα είναι τα εξής: το Ο.Τ. 6 (έξι) εμβαδού 19.709,76m^2, το Ο.Τ.8 (οκτώ) εμβαδού 11.057,45m^2, το Ο.Τ.9 (εννέα), εμβαδού 14.163,22m^2, το Ο.Τ.10 (δέκα) εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ.12 (δώδεκα), εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 18.189,85m^2, το Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.16 (δεκαέξι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.17 (δεκαεπτά) εμβαδού 18.154,95m^2, το Ο.Τ.18α (δεκαοκτώ άλφα) εμβαδού 2.082,57m^2, το Ο.Τ.20 (είκοσι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.21α (είκοσι ένα άλφα) εμβαδού 15.832,30m^2, το Ο.Τ.22α (είκοσι δύο άλφα) εμβαδού 11.035,59m^2, το Ο.Τ. 24 (είκοσι τέσσερα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.25α (είκοσι πέντε άλφα) εμβαδού 15.844,67m^2, το Ο.Τ. 26 (είκοσι έξι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 27 (είκοσι επτά) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 29 (είκοσι εννέα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 30 (τριάντα) εμβαδού 18.204,75m^2, το Ο.Τ. 31 (τριάντα ένα) εμβαδού 11.963,21m^2, το Ο.Τ. 32 (τριάντα δύο) εμβαδού 16.350,19m^2, το Ο.Τ. 34 (τριάντα τέσσερα) εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ. 35 (τριάντα πέντε) εμβαδού 18.270,39m^2, το Ο.Τ. 36 (τριάντα έξι) εμβαδού 6.057,22m^2, το Ο.Τ. 38β (τριάντα οκτώ βήτα) εμβαδού 15.556,39m^2, το Ο.Τ. 39α (τριάντα εννέα άλφα) εμβαδού 19.861,30m^2, το Ο.Τ. 40 (σαράντα) εμβαδού 19.336,17m^2 και το Ο.Τ. 41α (σαράντα ένα άλφα) εμβαδού 10.795,34m^2.

11. Για την ανέγερση των κατοικιών του οικισμού εκδόθηκε η αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ.57346/9-42002 υπουργική απόφαση (άδεια οικοδομικών εργασιών 18/02), η οποία αναθεωρήθηκε με την αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ. 10895/11-4-2005 υπουργική απόφαση.

12. Με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές του Ο.Τ. 16 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και η επιφάνεια του Ο.Τ. 16 κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται κατωτέρω.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΔΕΚΑΕΞΙ (Ο.Τ.16) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.

Το Ο.Τ. δεκαέξι (16) με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο και δέκα επτά εκατοστών (16.562,17m^2), όπως

αυτό απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», και εμβαδού κτηματογράφησης μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι (16.546,00m^2), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 05028/29663/11-122017 Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 050285418001, συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων εβδομήντα και εξήντα εκατοστών (70,60m) με την οδό Βούλας Πατουλίδου και πέραν αυτής με το αριθμ. είκοσι (20) Ο.Τ. του οικισμού.

Νότια: Επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εκατόν ενός και σαράντα πέντε εκατοστών (101,45m) με την οδό Μουρούτσου και πέραν αυτής με το αριθμ. δώδεκα (12) Ο.Τ. του οικισμού.

Ανατολικά: Επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων εκατόν σαράντα δύο και σαράντα δύο εκατοστών (142,42m) με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη και πέραν αυτού με τα αριθμό δεκαεπτά (17) Ο.Τ. του οικισμού.

Δυτικά: Επί πλευράς ΕΑ μήκους μέτρων εκατόν εξήντα τεσσάρων και σαράντα δύο εκατοστών (164,42m) με την οδό Μελισσανίδη και πέραν αυτού με το αριθμ. δεκαπέντε (15) Ο.Τ. (κοινόχρηστο πράσινο) του οικισμού.

Βορειοανατολικά: Επί πλευράς τόξου ΓΔ μήκους μέτρων σαράντα δύο και είκοσι πέντε εκατοστών (42,25m) με την συμβολή των οδών Νικ. Κακλαμανάκη και Βούλας Πατουλίδου και πέραν αυτής με το αριθμό είκοσι ένα άλφα (21α) Ο.Τ. του οικισμού.

Στο Ο.Τ.16 έχουν κατασκευαστεί 106 διαμερίσματα με τις ισάριθμες αποθήκες τους και τις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης σε δέκα πέντε (15) κτίρια διατεταγμένα, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με αριθμούς 95/303, 96/302, 97/301, 98/407, 99/407, 100/306, 101/407, 102/303, 103/407, 104/407, 105/407, 106/306, 107/309, 108/302, και 109/306 τα οποία περιλαμβάνουν τις ιδιοκτησίες με αρίθμηση σύμφωνα και με το αριθμ. ΑΚ-2 /27 Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και τίτλο «Αρίθμηση-Κλήρωση τμήματος Β-Διαμερίσματα αριθμ. 473 έως 683, 775 έως 969 και 1244 έως 1237», ένα (1) κατάστημα με ονομασία Κ16 με τις αντίστοιχες τρείς (3) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, τρείς υπόγειοι υποσταθμοί της ΔΕΗ, μία παιδική χαρά με ονομασία ΠΧ6 η οποία δεν είναι δυνατό να παραχωρηθεί κατά κυριότητα στον οικείο Δήμο, ανατίθεται όμως σε αυτόν, με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως, η αρμοδιότητα για την λειτουργία και την συντήρηση της σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β΄/2016), τρείς (3) μη εγκεκριμένες οδοί ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομοι) με την ονομασία “Δήμητρας Ασλιάν”, “Γεωργίας Ελληνάκη” και “Μωραιτίδου”, οι οποίες αποτελούν διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων του Ο.Τ. και σαράντα (40) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων είκοσι πέντε (25) κοινόχρηστες και δεκαπέντε (15) αποκλειστικής χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ16:

Στο Ο.Τ.16, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16» έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο με χρήση καταστήματος με ονομασία Κ16, κυριότητας ΟΑΕΔ, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Το κτίριο του καταστήματος με ονομασία Κ16, σύμφωνα με το αριθμ. 16/Κ16/01/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κατάστημα Κ16 – Κατόψεις – Όψεις -Τομές», αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο και υπαίθριους χώρους κατ’ επέκταση του ισογείου και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τερταγώνου όπου βρίσκονται διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης παρά την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Μωραϊτίδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μελισσανίδη.

Το υπόγειο έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και δύο εκατοστά (97,02m^2), αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το ισόγειο.

Το ισόγειο έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και ενενήντα οκτώ εκατοστά (97,98m^2), αποτελείται από ένα χώρο όπου υπάρχει και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο επικοινωνίας του με το υπόγειο και ένα WC. Το κτίριο διαθέτει δύο υπαίθριους χώρους με πέργκολα κατ επέκταση του ισογείου στην δυτική και νότια πλευρά του καθώς και διαδρόμους κυκλοφορίας στην βόρεια και ανατολική πλευρά του.

Το κατάστημα Κ16 έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαέξι (Ο.Τ.16) δεκαεπτά και 0,909 χιλιοστά (17,9090/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια ενενήντα επτά (297,00m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δεκαεπτά και 0,97 χιλιοστά (17,97‰) και ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δεκαοκτώ (18) στους χίλιους.

Στο κατάστημα Κ16 ανήκουν κατά χρήση ως παρακολούθηματα οι υπαίθριες θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ16-1, Ρ-Κ16-2 και Ρ-Κ16-3 που βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου βόρεια του κτιρίου του καταστήματος Κ16 και παρά τον πεζόδρομο Δήμητρας Ασλιάν.

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ16-1 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με την Ρ-Κ16-2 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με υπαίθριο χώρο καταστήματος και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μελισσανίδη.

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ16-2 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με την Ρ-Κ16-3 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με υπαίθριο χώρο καταστήματος και

Δυτικά: με την Ρ-Κ16-1 θέση στάθμευσης.

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ16-3 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με διαμορφωμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με υπαίθριο χώρο καταστήματος και

Δυτικά: με την Ρ-Κ16-2 θέση στάθμευσης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ:

Στο Ο.Τ.16, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16» έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τρείς υπόγειοι υποσταθμοί με αρίθμηση κατά βρόχο Μ.Τ. 2.8, 1.11 και 3.12 και ονομασία κατά την αριθμοδοσία ΔΕΗ αντίστοιχα ΦΘ-174, ΦΘ-181 και ΦΘ-219. Οι χώροι για την κατασκευή των υποσταθμών έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στην ΔΕΗ κατά χρήση και η κυριότητα παραμένει στον ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ.ΟΕΚ, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 12/27-3-2003 συνεδρίαση του Δ.Σ.-ΟΕΚ και την απόφαση με αριθμό 50233/24-7-2003 των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι εν λόγω χώροι είναι όμοιοι μεταξύ τους και ο κάθε ένας σύμφωνα με το αριθμό ΔΕΗ-376902/18-7-2001 σχέδιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού τους, συνολικού καθαρού εμβαδού για τον κάθε υποσταθμό μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2).

Αναλυτικά περιγράφονται ως εξής:

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.2.8/ΦΘ-174, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαέξι (Ο.Τ.16) ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και πενήντα έξι εκατοστά (16,56m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 95/303.

Νότια: με την ράμπα καθόδου στο υπόγειο του κτιρίου 95/303 και

Δυτικά: με την οδό Μελισσανίδη.

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ. 1.11 / ΦΘ-181 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2) έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαέξι (Ο.Τ.16) ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και πενήντα έξι εκατοστά (16,56m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την οδό Μελισσανίδη.

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ. 3.12 / ΦΘ-219 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαέξι (Ο.Τ.16) ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και πενήντα έξι εκατοστά (16,56m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ. 16:

ΚΤΙΡΙΟ 95/303

Το κτίριο 95/303, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκονται οι διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης Ρ604 και Ρ605, που αποτελούν παρακολουθήματα ιδιοκτησιών του κτιρίου 98/407 και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 96/302 και εν μέρει με το κτίριο 98/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο

υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου σε τμήμα του οποίου βρίσκεται ο 2.8/Φ.Θ.174 υπόγειος υποσταθμός ΔΕΗ και πέραν αυτού με την οδό Μελισσανίδη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/95/Α303-05/ Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α578, Α579, Α580, Α581, Α582, Α583, Α584 και Α585, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ578, Ρ579, Ρ580, Ρ581, Ρ582, Ρ583, Ρ584 και Ρ585, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α578 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 578 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι εκατοστά (5,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,89 χιλιοστά (2,89‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α579 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ578 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ579 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ578 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 578 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α578 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ581 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α579 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 579 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,046 χιλιοστά (0,046‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα έξι εκατοστά (0,76m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α578 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ579 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ579 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 579 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,61 χιλιοστά (5,61‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α578 αποθήκη και εν μέρει με την Α579 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ578 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α580 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 580 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (6,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰),

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά ($1,03m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,72 χιλιοστά (3,72‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α582 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α581 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ580 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 580 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα ($11,00m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα επτά εκατοστά ($1,67m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,11 χιλιοστά (6,11‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ582 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α581 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 581 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι ($6,00m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά ($0,91m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,33 χιλιοστά (3,33‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α580 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ581 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 581 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δέκα πέντε εκατοστά ($12,15m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά ($1,85m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ578 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α582 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 582 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα εκατοστά ($5,90m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά ($0,89m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,28 χιλιοστά (3,28‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α580 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ582 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 582 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα ($11,00m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα επτά εκατοστά ($1,67m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,11 χιλιοστά (6,11‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ580 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α583 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 583 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα εκατοστά (5,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,28 χιλιοστά (3,28‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α585 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ583 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 583 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,61 χιλιοστά (5,61‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ585 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α584 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 584 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,33 χιλιοστά (3,33‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α585 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ584 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 584 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ585 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α585 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 585 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (6,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰),

ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,72 χιλιοστά (3,72‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α584 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α583 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ585 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 585 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,78 χιλιοστά (6,78‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ584 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ583 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/95/Α303-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια εβδομήντα οκτώ (578) και πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. πεντακόσια εβδομήντα οκτώ (578) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,450 χιλιοστά (10,450‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τρία και επτά εκατοστά (173,07m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,49 χιλιοστά (10,49‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,65 χιλιοστά (57,65‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα ένα χιλιοστά (71,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 578 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α578 αποθήκη και η Ρ578 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,470 χιλιοστά (10,470‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τρία και σαράντα ένα εκατοστά (173,41m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,51 χιλιοστά (10,51‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,76 χιλιοστά (57,76‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα ένα χιλιοστά (71,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 579 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α579 αποθήκη και η Ρ579 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/95/Α303-07 /Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ογδόντα (580), πεντακόσια ογδόντα ένα (581) και πεντακόσια ογδόντα δύο (582) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα (580) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,60 χιλιοστά (9,60‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 582 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το αριθμ. 582 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 580 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α580 αποθήκη και η Ρ580 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα ένα (581) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,60 χιλιοστά (9,60‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 582 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το αριθμ. 582 διαμέρισμα.

Στο αριθμ. 581 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α581 αποθήκη και η Ρ581 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα δύο (582) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,524 χιλιοστά (7,524‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (124,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,56 χιλιοστά (7,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,57 χιλιοστά (108,57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα ένα χιλιοστά (51,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του αριθμ. 580 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 580 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Ανατολικά: εν μέρει με το αριθμ. 580 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 581 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του αριθμ. 581 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 581 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο αριθμ. 582 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α582 αποθήκη και η Ρ582 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/95/Α303-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ογδόντα τρία (583), πεντακόσια ογδόντα τέσσερα (584) και πεντακόσια ογδόντα πέντε (585) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα τρία (583) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,60 χιλιοστά (9,60‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά (151,83‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 585 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το αριθμ. 585 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 583 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α583 αποθήκη και η Ρ583 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα τέσσερα (584) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,60 χιλιοστά (9,60‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά (151,83‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 585 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το αριθμ. 585 διαμέρισμα.

Στο αριθμ. 584 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α584 αποθήκη και η Ρ584 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα πέντε (585) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,524 χιλιοστά (7,524‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (124,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,56 χιλιοστά (7,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,43 χιλιοστά (119,43‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα ένα χιλιοστά (51,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του αριθμ. 583 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 583 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Ανατολικά: εν μέρει με το αριθμ. 583 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανο-

λογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 584 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του αριθμ. 584 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 584 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο αριθμ. 585 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α585 αποθήκη και η Ρ585 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/95/Α303-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος» τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 96/302

Το κτίριο 96/302, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 98/407.

Ανατολικά: με το κτίριο 97/301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στον υπόγειο χώρο του κτιρίου και πέραν αυτού με το κτίριο 95/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/96/Α302-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α586, Α587, Α588, Α589, Α590 και Α591, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ586, Ρ587, Ρ588, Ρ589, Ρ590 και Ρ591, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο. Η με ονομασία Α586 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 586 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,21 χιλιοστά (5,21‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α587 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ586 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ586 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 586 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,22 χιλιοστά (8,22‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την Α586 αποθήκη και εν μέρει με την Α587 αποθήκη.

Ανατολικά: . με την Ρ587 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ589 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α587 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 587 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,21 χιλιοστά (5,21‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την Ρ587 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ586 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α586 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ587 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 587 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δε-

κατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,22 χιλιοστά (8,22‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α587 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ586 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α588 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 588 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα πέντε εκατοστά (7,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,03 χιλιοστά (6,03‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α589 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με την Α589 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ588 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Η με ονομασία Ρ588 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμό 588 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,22 χιλιοστά (8,22‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Α588 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α589 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α589 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 589 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και είκοσι πέντε εκατοστά (4,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα έξι εκατοστά (0,66m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,50 χιλιοστά (3,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α588 αποθήκη.

Ανατολικά: με την Α590 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ590 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με την Α588 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ588 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ589 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 589 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,22 χιλιοστά (8,22‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ586 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α590 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 590 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά (4,35m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα έξι εκατοστά (0,66m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τε-

τράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,58 χιλιοστά (3,58‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α591 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ590 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α589 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ590 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 590 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,22 χιλιοστά (8,22‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α589 αποθήκη, εν μέρει με την Α590 αποθήκη και εν μέρει με την Α591 αποθήκη.

Ανατολικά: με το κτίριο 97/301.

Νότια: με την Ρ591 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α591 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 591 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα πέντε εκατοστά (4,95m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,046 χιλιοστά (0,046‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα έξι εκατοστά (0,76m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,07 χιλιοστά (4,07‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με το κτίριο 97/301.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ590 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α590 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ591 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 591 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,22 χιλιοστά (8,22‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ590 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με το κτίριο 97/301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/96/Α302-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ογδόντα έξι (586) και πεντακόσια ογδόντα επτά (587) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα έξι (586) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 586 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α586 αποθήκη και η Ρ586 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα επτά (587) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 97/301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο αριθμ. 587 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α587 αποθήκη και η Ρ587 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/96/Α30207/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) και πεντακόσια ογδόντα εννέα (589) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται και η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 588 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α588 αποθήκη και η Ρ588 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ογδόντα εννέα (589) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2),, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 97/301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. Στο αριθμ. 589 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α589 αποθήκη και η Ρ589 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/96/Α302-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ενενήντα (590) και πεντακόσια ενενήντα ένα (591) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα (590) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται και η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 590 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α590 αποθήκη και η Ρ590 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα ένα (591) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 97/301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο αριθμ. 591 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α591 αποθήκη και η Ρ591 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/96/Α302-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 97/301

Το κτίριο 97/301, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 301 τοοποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1οόροφο,2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 99/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 100/306.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με το κτίριο 96/302.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/97/Α301-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α592, Α593, Α594, Α595, Α596 και Α597, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ592, Ρ593, Ρ594, Ρ595, Ρ596 και Ρ597, κοι-

νόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α592 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 592 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,27 χιλιοστά (4,27‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ592 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α593 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ593 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ592 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 592 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με την αποθήκη Α592 και εν μέρει με την αποθήκη Α593.

Η με ονομασία Α593 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 593 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα πέντε εκατοστά (5,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τρία εκατοστά (0,83m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,78 χιλιοστά (3,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α592 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με την Ρ592 θέση στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ593 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ593 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 593 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α592 και εν μέρει με την αποθήκη Α593.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α594 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 594 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννία εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,55 χιλιοστά (4,55‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: με την Α595 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ594 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμό 594 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ595 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α595 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 595 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα εκατοστά (5,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,13 χιλιοστά (4,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α594 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ595 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 595 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ594 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α596 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 596 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά (6,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,68 χιλιοστά (4,68‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α597 αποθήκη και

Δυτικά: με κτίριο 96/302.

Η με ονομασία Ρ596 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 596 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ597 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α597 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 597 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,27 χιλιοστά (4,27‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α596 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κτίριο 96/302.

Η με ονομασία Ρ597 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 597 διαμέρισμα του 2ου

ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ596 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/97/Α301-06/ Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα

«Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ενενήντα δύο (592) και πεντακόσια ενενήντα τρία (593) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα δύο (592) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,999 χιλιοστά (7,999‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά (132,48m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα πέντε χιλιοστά (35,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 96/302.

Στο αριθμ. 592 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α592 αποθήκη και η Ρ592 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα τρία (593) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,999 χιλιοστά (7,999‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά (132,48m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα πέντε χιλιοστά (35,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 593 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α593 αποθήκη και η Ρ593 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/97/Α30107/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) και πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,999 χιλιοστά (7,999‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά (132,48m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα πέντε χιλιοστά (35,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με κτίριο 96/302.

Στο αριθμ. 594 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α594 αποθήκη και η Ρ594 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,999 χιλιοστά (7,999‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά (132,48m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα πέντε χιλιοστά (35,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 595 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α595 αποθήκη και η Ρ595 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/97/Α301-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ενενήντα έξι (596) και πεντακόσια ενενήντα επτά (597) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα έξι (596) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,999 χιλιοστά (7,999‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά (132,48m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα πέντε χιλιοστά (35,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με κτίριο 96/302.

Στο αριθμ. 596 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α596 αποθήκη και η Ρ596 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα επτά (597) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,999 χιλιοστά (7,999‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά (132,48m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰),

ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα πέντε χιλιοστά (35,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 597 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α597 αποθήκη και η Ρ597 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/97/Α301-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 98/407

Το κτίριο 98/407, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με

θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με το κτίριο 99/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 96/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι Ρ604 και Ρ605 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 98/407 καθώς και η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 95/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/98/Α407-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α598, Α599, Α600, Α601, Α602, Α603 ,Α604 και Α605, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ598, Ρ599, Ρ600, Ρ601, Ρ602 και Ρ603, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α598 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 598 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α599 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Ρ598 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 598 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ599 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α599 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 599 διαμέρισμα του ισογείου, απο-

τελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατοστά (5,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α600 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α598 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ599 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 599 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ600 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ598 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α600 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 600 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α604 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α599 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ600 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 600 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ599 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α601 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 601 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α602 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α605 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ601 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 601 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργί-

ας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ602 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α602 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 602 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α603 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α601 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ602 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 602 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο. Ανατολικά: με την Ρ603 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ601 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α603 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 603 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α602 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ603 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 603 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ602 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α604 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 604 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,83 χιλιοστά (2,83‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α600 αποθήκη.

Η με ονομασία Α605 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 605 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά (6,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α601 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/98/Α407-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. πεντακόσια ενενήντα οκτώ (598) και πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα οκτώ (598) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,156 χιλιοστά (10,156‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και είκοσι ένα εκατοστά (168,21m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χιλιοστά (10,20‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,38 χιλιοστά (39,38‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα οκτώ χιλιοστά (68,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 99/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 598 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α598 αποθήκη και η Ρ598 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,205 χιλιοστά (10,205‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και δύο εκατοστά (169,02m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (10,25‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,57 χιλιοστά (39,57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εξήντα εννέα χιλιοστά (69,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 599 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α599 αποθήκη και η Ρ599 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/98/Α407-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια (600) και εξακόσια ένα (601) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια (600) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν

μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα οκτώ χιλιοστά (58,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με κτίριο 99/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 600 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α600 αποθήκη και η Ρ600 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια ένα (601) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,71 χιλιοστά (8,71‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,09 χιλιοστά (132,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα οκτώ χιλιοστά (58,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 601 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α601 αποθήκη και η Ρ601 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/98/Α407-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια δύο (602) και εξακόσια τρία (603) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια δύο (602) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (144,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα οκτώ χιλιοστά (58,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με κτίριο 99/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 602 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α602 αποθήκη και η Ρ602 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια τρία (603) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,71 χιλιοστά (8,71‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,29 χιλιοστά (155,29‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα οκτώ χιλιοστά (58,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 603 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α603 αποθήκη και η Ρ603 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/98/Α407-10/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια τέσσερα (604) και εξακόσια πέντε (605) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια τέσσερα (604) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά (155,66‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα οκτώ χιλιοστά (58,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με κτίριο 99/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 604 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ604, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 98/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Ελληνάκη. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ604 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με την Ρ605 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 95/303

και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 604 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α604 αποθήκη και η Ρ604 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια πέντε (605) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,856 χιλιοστά (8,856‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά (146,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,89 χιλιοστά (8,89‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι ένα (121) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,14 χιλιοστά (160,14‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 95/303 και 98/407 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, πενήντα εννέα χιλιοστά (59,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 605 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης P605, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 98/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Ελληνάκη. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία P605 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την ράμπα πρόσβασης στον υπόγειο χώρο του κτίριου 98/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 95/303

και

Δυτικά: με την P604 θέση στάθμευσης.

Στο αριθμ. 605 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A605 αποθήκη και η P605 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/98/Α407-11/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 99/407

Το κτίριο 99/407, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/ Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι P612 και P613 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 99/407 καθώς και η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 100/306.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 97/301 και

Δυτικά: με το κτίριο 98/407.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/99/Α407-06/ Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία A606, A607, A608, A609, A610, A611 ,A612 και A613, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία P606, P607, P608, P609, P610 και P611, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία A606 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 606 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά (6,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,01 χιλιοστό (3,01‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A607 αποθήκη.

Η με ονομασία P606 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 606 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P607 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A607 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 607 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α606 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α608 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ607 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 607 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ606 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ608 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α608 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 608 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,56 χιλιοστά (2,56‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α607 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α612 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ608 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 608 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ607 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α609 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 609 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α613 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α610 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ609 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 609 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ610 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α610 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 610 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες

κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α609 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α611 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ610 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 610 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ609 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ611 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α611 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 611 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α610 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ611 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 611 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ610 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α612 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 612 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α608 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α613 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 613 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α609 αποθήκη.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/99/Α407-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια έξι (606) και εξακόσια επτά (607) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο

κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια έξι (606) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,205 χιλιοστά (10,205‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και δύο εκατοστά (169,02m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,25 χιλιοστά (10,25‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,56 χιλιοστά (39,56‰) ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα τρία χιλιοστά (43,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 606 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α606 αποθήκη και η Ρ606 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια επτά (607) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,156 χιλιοστά (10,156‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και είκοσι ένα εκατοστά (168,21m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χιλιοστά (10,20‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,38 χιλιοστά (39,38‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα τρία χιλιοστά (43,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 98/407.

Στο αριθμ. 607 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α607 αποθήκη και η Ρ607 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/99/Α407-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια οκτώ (608) και εξακόσια εννέα (609) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια οκτώ (608) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,71 χιλιοστά (8,71‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,08 χιλιοστά (132,08‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 608 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α608 αποθήκη και η Ρ608 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εννέα (609) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα έξι χιλιοστά (36,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: με κτίριο 98/407.

Στο αριθμ. 609 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α609 αποθήκη και η Ρ609 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/99/Α407-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια δέκα (610) και εξακόσια έντεκα (611) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια δέκα (610) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,71 χιλιοστά (8,71‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,28 χιλιοστά (145,28‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 610 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α610 αποθήκη και η Ρ610 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια έντεκα (611) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (144,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: με κτίριο 98/407.

Στο αριθμ. 611 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α611 αποθήκη και η Ρ611 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/99/Α407-10/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια δώδεκα (612) και εξακόσια δεκατρία (613) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια δώδεκα (612) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,856 χιλιοστά (8,856‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά (146,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,89 χιλιοστά (8,89‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι ένα (121) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,13 χιλιοστά (160,13‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 612 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ612, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Ανατολικά του κτιρίου 99/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Ελληνάκη. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ612 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με την Ρ613 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 100/306

και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη ράμπα πρόσβασης στον υπόγειο χώρο των κτιρίων 99/407 και 100/306.

Στο αριθμ. 612 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α612 αποθήκη και η Ρ612 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια δεκατρία (613) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά (155,66‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση

αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη

και

Δυτικά: με κτίριο 98/407.

Στο αριθμ. 613 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ613, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Ανατολικά του κτιρίου 99/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Ελληνάκη. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ613 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 100/306

και

Δυτικά: με την Ρ612 θέση στάθμευσης.

Στο αριθμ. 613 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α613 αποθήκη και η Ρ613 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/99/Α407-11/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και

την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 100/306

Το κτίριο 100/306, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 306 τοοποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο,2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με τις οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης Ρ612 και Ρ613 που αποτελούν παρακολουθήματα ιδιοκτησιών του κτιρίου 99/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μουρούτσου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 97/301 και εν μέρει με το κτίριο 99/407.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/100/Α306-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α614, Α615, Α616, Α617, Α618 και Α619, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ614, Ρ615, Ρ616, Ρ617, Ρ618 και Ρ619, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α614 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 614 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,80 χιλιοστά (4,80‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α615 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ615 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ614 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 614 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,47 χιλιοστά (8,47‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ615 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α615 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 615 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (6,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,02 χιλιοστά (5,02‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α614 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α616 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ615 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ616 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ615 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 615 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και ογδόντα εκατοστά (10,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,099 χιλιοστά (0,099‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ614 θέση στάθμευσης.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α614 αποθήκη και εν μέρει με την Α615 αποθήκη.
Νότια: με την Ρ616 θέση στάθμευσης και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.
Η με ονομασία Α616 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 616 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά (6,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,65 χιλιοστά (4,65‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με την Α615 αποθήκη.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ616 θέση στάθμευσης.
Η με ονομασία Ρ616 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμό 616 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,80 χιλιοστά (7,80‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με την Ρ615 θέση στάθμευσης.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α615 αποθήκη και εν μέρει με την Α616 αποθήκη.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.
Η με ονομασία Α617 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 617 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά (6,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,72 χιλιοστά (4,72‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Νότια: με την Α618 αποθήκη και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ617 θέση στάθμευσης.
Η με ονομασία Ρ617 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 617 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,80 χιλιοστά (7,80‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α617 και εν μέρει με την αποθήκη Α618.
Νότια: με την Ρ618 θέση στάθμευσης και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.
Η με ονομασία Α618 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 618 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,27 χιλιοστά (4,27‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με την Α617 αποθήκη.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου
Νότια: με την Α619 αποθήκη και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τη Ρ617 θέση στάθμευσης και εν μέρει με τη Ρ618 θέση στάθμευσης.
Η με ονομασία Ρ618 θέση στάθμευσης του υπογεί-

ου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 618 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και ογδόντα εκατοστά (10,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,099 χιλιοστά (0,099‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τη P617 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη A618 και εν μέρει με την αποθήκη A619.

Νότια: με τη P619 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A619 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 619 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,72 χιλιοστά (4,72‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την A618 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη P618 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία P619 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 619 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,47 χιλιοστά (8,47‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P618 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/100/A306-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια δεκατέσσερα (614) και εξακόσια δεκαπέντε (615) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια δεκατέσσερα (614) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,34 χιλιοστά (9,34‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 615 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 614 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A614 αποθήκη και η P614 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια δεκαπέντε (615) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά 154,13m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,34 χιλιοστά (9,34‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 614 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 615 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α615 αποθήκη και η Ρ615 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/100/Α306-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια δεκαέξι (616) και εξακόσια δεκαεπτά (617) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια δεκαέξι (616) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,47 χιλιοστά (9,47‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,63 χιλιοστά (193,63‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα ένα χιλιοστά (41,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 617 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο–εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 616 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α616 αποθήκη και η Ρ616 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια δεκαεπτά (617) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,34 χιλιοστά (9,34‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰),

ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,99 χιλιοστά (190,99‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 616 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 617 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α617 αποθήκη και η Ρ617 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/100/Α306-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια δεκαοκτώ (618) και εξακόσια δεκαεννέα

(619) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια δεκαοκτώ (618) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,47 χιλιοστά (9,47‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα ένα χιλιοστά (41,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 619 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο – εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 618 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α618 αποθήκη και η Ρ618 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια δεκαεννέα (619) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,47 χιλιοστά (9,47‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 96/302, 97/301, 99/407 και 100/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα ένα χιλιοστά (41,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το αριθμ. 618 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 619 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α619 αποθήκη και η Ρ619 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/100/Α306-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 101/407

Το κτίριο 101/407, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 103/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Γεωργίας Ελληνάκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι Ρ626 και Ρ627 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 101/407 και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 102/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/101/Α407-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α620, Α621, Α622, Α623, Α624, Α625, Α626 και Α627, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ620, Ρ621, Ρ622, Ρ623, Ρ624 και Ρ625, κοι-

νόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α620 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 620 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκατοστά (6,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,96 χιλιοστά (2,96‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α627 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ620 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 620 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ621 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α621 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 621 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκατοστά (6,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,96 χιλιοστά (2,96‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α623 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ621 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 621 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ622 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ620 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α622 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 622 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α626 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α627 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ622 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 622 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους

χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ621 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α623 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 623 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($5,75m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά ($0,88m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α624 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α621 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ623 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 623 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά ($1,72m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ624 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α624 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 624 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά ($5,80m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά ($0,88m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α625 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α623 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ624 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 624 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά ($1,72m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ625 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ623 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α625 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 625 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα εκατοστά ($6,60m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό ($1,01m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,96 χιλιοστά (2,96‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α624 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ625 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 625 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά ($11,25m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά ($1,72m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο

οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ624 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α626 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 626 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,91 χιλιοστά (2,91‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α622 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α627 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 627 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (5,85m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,65 χιλιοστά (2,65‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α622 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α620 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/101/Α407-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια είκοσι (620) και εξακόσια είκοσι ένα (621) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι (620) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,205 χιλιοστά (10,205‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και δύο εκατοστά (169,02m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,24 χιλιοστά (10,24‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,57 χιλιοστά (39,57‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 620 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α620 αποθήκη και η Ρ620 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι ένα (621) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,156 χιλιοστά (10,156‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και είκοσι ένα εκατοστά (168,21m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,19 χιλιοστά (10,19‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,38 χιλιοστά (39,38‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 103/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 621 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α621 αποθήκη και η Ρ621 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμό 16/101/Α407-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια είκοσι δύο (622) και εξακόσια είκοσι τρία (623) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι δύο (622) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,08 χιλιοστά (132,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 622 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α622 αποθήκη και η Ρ622 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι τρία (623) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κτίριο 103/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 623 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α623 αποθήκη και η Ρ623 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμό 16/101/Α407-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια είκοσι τέσσερα (624) και εξακόσια είκοσι πέντε (625) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι τέσσερα (624) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,28 χιλιοστά (145,28‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 624 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α624 αποθήκη και η Ρ624 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι πέντε (625) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομή-

ντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,18 χιλιοστά (144,18‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κτίριο 103/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 625 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α625 αποθήκη και η Ρ625 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμό 16/101/Α407-10/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια είκοσι έξι (626) και εξακόσια είκοσι επτά (627) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι έξι (626) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,856 χιλιοστά (8,856‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά (146,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,88 χιλιοστά (8,88‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι ένα (121) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,12 χιλιοστά (160,12‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμό 626 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ626, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 101/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Ελληνάκη. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ626 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ627 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 626 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α626 αποθήκη και η Ρ626 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι επτά (627) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,65 χιλιοστά (155,65‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 103/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμό 627 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ627, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 101/407 και παρά τον πεζόδρομο Γεωργίας Ελληνάκη. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ627 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 101/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώ-

νου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη και

Δυτικά: με την Ρ626 θέση στάθμευσης.

Στο αριθμ. 627 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α627 αποθήκη και η Ρ627 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/101/Α407-11/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 102/303

Το κτίριο 102/303, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκονται κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 101/407 και εν μέρει με το κτίριο 103/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Γεωργίας Ελληνάκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Μωραϊτίδου.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/102/Α303-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα

«Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α628, Α629, Α630, Α631, Α632, Α633, Α634 και Α635, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ628, Ρ629, Ρ630, Ρ631, Ρ632, Ρ633, Ρ634 και Ρ635, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α628 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 628 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,45 χιλιοστά (5,45‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α629 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ631 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ628 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ628 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 628 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ629 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α628 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ631 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α629 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 629 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι έξι εκατοστά (1,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,35 χιλιοστά (4,35‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α628 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ629 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ629 θέση στάθμευσης του υπογείου,

η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 629 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,29 χιλιοστά (5,29‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α628 αποθήκη και εν μέρει με την Α629 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ628 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α630 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 630 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,35 χιλιοστά (3,35‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α632 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α631 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ630 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 630 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα επτά εκατοστά (1,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,76 χιλιοστά (5,76‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ632 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α631 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 631 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,25 χιλιοστά (3,25‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α630 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ631 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 631 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ628 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Α628 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α632 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 632 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,14 χιλιοστά (3,14‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α630 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ632 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 632 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα επτά εκατοστά (1,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,76 χιλιοστά (5,76‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ630 θέση στάθμευσης

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α633 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 633 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,14 χιλιοστά (3,14‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α635 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ633 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 633 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,29 χιλιοστά (5,29‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ635 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α634 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 634

διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,35 χιλιοστά (3,35‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α635 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ634 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 634 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ635 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α635 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 635 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m^2),

ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνεςκοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,25 χιλιοστά (3,25‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α634 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α633 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ635 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 635 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ634 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ633 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/102/Α303-06/ Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια είκοσι οκτώ (628) και εξακόσια είκοσι εννέα (629) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι οκτώ (628) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,450 χιλιοστά (10,450‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τρία και επτά εκατοστά (173,07m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,48 χιλιοστά (10,48‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,63 χιλιοστά (57,63‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 628 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α628 αποθήκη και η Ρ628 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια είκοσι εννέα (629) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,470 χιλιοστά (10,470‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τρία και σαράντα ένα εκατοστά (173,41m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,50 χιλιοστά (10,50‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,74 χιλιοστά (57,74‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 629 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α629 αποθήκη και η Ρ629 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/102/Α303-07 /Νοέμβριος 2017 σχέδιο

με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια τριάντα (630), εξακόσια τριάντα ένα (631) και εξακόσια τριάντα δύο (632) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα (630) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,59 χιλιοστά (9,59‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 632 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το αριθμ. 632 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 630 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α630 αποθήκη και η Ρ630 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα ένα (631) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,59 χιλιοστά (9,59‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 632 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το αριθμ. 632 διαμέρισμα.

Στο αριθμ. 631 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α631 αποθήκη και η Ρ631 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα δύο (632) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,524 χιλιοστά (7,524‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (124,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,56 χιλιοστά (108,56‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του αριθμ. 630 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 630 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Ανατολικά: εν μέρει με το αριθμ. 630 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το αριθμ. 631 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του αριθμ. 631 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 631 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο αριθμ. 632 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α632 αποθήκη και η Ρ632 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/102/A303-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια τριάντα τρία (633), εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) και εξακόσια τριάντα πέντε (635) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα τρία (633) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα

και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,59 χιλιοστά (9,59‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά (151,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται και η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 635 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το αριθμ. 635 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 633 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α633 αποθήκη και η Ρ633 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,565 χιλιοστά (9,565‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά (158,42m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,59 χιλιοστά (9,59‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,83 χιλιοστά (151,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 635 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το αριθμ. 635 διαμέρισμα.

Στο αριθμ. 634 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α634 αποθήκη και η Ρ634 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα πέντε (635) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,524 χιλιοστά (7,524‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (124,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,43 χιλιοστά (119,43‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του αριθμ. 633 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 633 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Ανατολικά: εν μέρει με το αριθμ. 633 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 634 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του αριθμ. 634 διαμερίσματος, εν μέρει με το αριθμ. 634 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο αριθμ. 635 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α635 αποθήκη και η Ρ635 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/102/Α303-09/ Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος» τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 103/407

Το κτίριο 103/407, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/ Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Νότια: με το κτίριο 101/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι Ρ642 και Ρ643 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 103/407 και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 102/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/103/Α407-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α636, Α637, Α638, Α639, Α640, Α641 ,Α642 και Α643, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ636, Ρ637, Ρ638, Ρ639, Ρ640 και Ρ641, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α636 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 636 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α637 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ636 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 636 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ637 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α637 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 637 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (5,85m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,65 χιλιοστά (2,65‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α636 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α638 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ637 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 637 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ636 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ638 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α638 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 638 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α637 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α642 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ638 θέση στάθμευσης του υπογείου,

η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 638 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό(1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ637 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α639 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 639 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α643 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α640 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ639 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 639 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ640 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α640 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 640 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α639 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α641 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ640 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 640 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ639 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ641 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α641 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 641 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκατοστά (6,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,96 χιλιοστά (2,96‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α640 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ641 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 641 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ640 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α642 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 642 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκατοστά (6,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,96 χιλιοστά (2,96‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α638 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α643 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 643 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α639 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/103/Α407-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια τριάντα έξι (636) και εξακόσια τριάντα επτά (637) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα έξι (636) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,156 χιλιοστά (10,156‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και είκοσι ένα εκατοστά (168,21m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,19 χιλιοστά (10,19‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,38 χιλιοστά (39,38‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 101/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 636 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α636 αποθήκη και η Ρ636 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα επτά (637) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,205 χιλιοστά (10,205‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και δύο εκατοστά (169,02m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,24 χιλιοστά (10,24‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χί-

λιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,57 χιλιοστά (39,57‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 637 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α637 αποθήκη και η Ρ637 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμό 16/103/Α407-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ.

εξακόσια τριάντα οκτώ (638) και εξακόσια τριάντα εννέα (639) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα οκτώ (638) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με κτίριο 101/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 638 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α638 αποθήκη και η Ρ638 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια τριάντα εννέα (639) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,08 χιλιοστά (132,08‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο εξώστη.

Στο αριθμ. 639 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α639 αποθήκη και η Ρ639 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμό 16/103/Α407-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια σαράντα (640) και εξακόσια σαράντα ένα (641) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα (640) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (144,19‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστα-

σίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με κτίριο 101/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμ. 640 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α640 αποθήκη και η Ρ640 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα ένα (641) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,28 χιλιοστά (145,28‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο εξώστη.

Στο αριθμ. 641 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α641 αποθήκη και η Ρ641 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμό 16/103/Α407-10/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια σαράντα δύο (642) και εξακόσια σαράντα τρία (643) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα δύο (642) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά (155,66‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 101/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο εξώστη.

Στο αριθμό 642 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ642, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 103/407 και παρά τον πεζόδρομο Δήμητρας Ασλιάν. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ642 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με την Ρ643 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκονται κοινόχρηστες οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης.

Στο αριθμ. 642 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α642 αποθήκη και η Ρ642 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα τρία (643) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,856 χιλιοστά (8,856‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά (146,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,88 χιλιοστά (8,88‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι ένα (121) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,13 χιλιοστά (160,13‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η

είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Στο αριθμό 643 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ643, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Δυτικά του κτιρίου 103/407 και παρά τον πεζόδρομο Δήμητρας Ασλιάν. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ643 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 103/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ642 θέση στάθμευσης.

Στο αριθμ. 643 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α643 αποθήκη και η Ρ643 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/103/Α407-11/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 104/407

Το κτίριο 104/407, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 107/309.

Ανατολικά: με το κτίριο 105/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Δήμητρας Ασιλίαν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι Ρ650 και Ρ651 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 104/407 καθώς και η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 106/306.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/104/Α407-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α644, Α645, Α646, Α647, Α648, Α649, Α650 και Α651, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ644, Ρ645, Ρ646, Ρ647, Ρ648 και Ρ649, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α644 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 644 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α645 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Ρ644 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 644 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ645 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α645 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 645 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους

στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α646 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α644 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ645 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 645 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ646 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ644 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α646 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 646 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α650 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α645 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ646 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 646 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ645 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α647 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 647 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατοστά (5,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α648 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α651 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ647 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 647 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ648 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α648 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 648 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατοστά (5,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό

(0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,55 χιλιοστά (2,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α649 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α647 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ648 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 648 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ649 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ647 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α649 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 649 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α648 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ649 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 649 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,15 χιλιοστά (5,15‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ648 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α650 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 650 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά (6,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,83 χιλιοστά (2,83‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α646 αποθήκη.

Η με ονομασία Α651 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 651 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,87 χιλιοστά (2,87‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α647 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/104/Α407-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια σαράντα τέσσερα (644) και εξακόσια σαράντα πέντε (645) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολο-

γικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα τέσσερα (644) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,205 χιλιοστά (10,205‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και δύο εκατοστά (169,02m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,24 χιλιοστά (10,24‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,57 χιλιοστά (39,57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα εννέα χιλιοστά (39,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 644 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α644 αποθήκη και η Ρ644 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα πέντε (645) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,156 χιλιοστά (10,156‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και είκοσι ένα εκατοστά (168,21m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,19 χιλιοστά (10,19‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,37 χιλιοστά (39,37‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα εννέα χιλιοστά (39,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 105/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 645 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α645 αποθήκη και η Ρ645 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/104/Α407-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια σαράντα έξι (646) και εξακόσια σαράντα επτά (647) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα έξι (646) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,08 χιλιοστά (132,08‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 646 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α646 αποθήκη και η Ρ646 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα επτά (647) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με κτίριο 105/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 647 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α647 αποθήκη και η Ρ647 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/104/Α407-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια σαράντα οκτώ (648) και εξακόσια σαράντα εννέα (649) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα οκτώ (648) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξ εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,28 χιλιοστά (145,28‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 648 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α648 αποθήκη και η Ρ648 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια σαράντα εννέα (649) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (144,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 105/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 649 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α649 αποθήκη και η Ρ649 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/104/Α407-10/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 3ου ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια πενήντα (650) και εξακόσια πενήντα ένα (651) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα (650) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,856 χιλιοστά (8,856‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά (146,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,88 χιλιοστά (8,88‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι ένα (121) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,13 χιλιοστά (160,13‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 650 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ650, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Νοτιοδυτικά του κτιρίου 104/407 και παρά τον πεζόδρομο Δήμητρας Ασλιάν. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ650 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ651 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με ράμπα πρόσβασης σε υπόγειο.

Στο αριθμ. 650 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α650 αποθήκη και η Ρ650 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα ένα (651) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά (155,66‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 105/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 651 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ651, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Νοτιοδυτικά του κτιρίου 104/407 και παρά τον πεζόδρομο Δήμητρας Ασλιάν. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ651 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 104/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με την Ρ650 θέση στάθμευσης.

Στο αριθμ. 651 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α651 αποθήκη και η Ρ651 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/104/Α407-11/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 105/407

Το κτίριο 105/407, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα

«Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 / 27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 108/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι Ρ658 και Ρ659 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 105/409 καθώς και η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 109/306.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με το κτίριο 104/407.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/105/Α407-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α652, Α653, Α654, Α655, Α656, Α657 ,Α658 και Α659, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ652, Ρ653, Ρ654, Ρ655, Ρ656 και Ρ657, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α652 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 652 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκατοστά (6,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,96 χιλιοστά (2,96‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α653 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ652 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 652 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ653 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α653 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 653 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α652 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α654 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ653 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 653 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ652 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ654 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α654 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 654 διαμέρισμα του 1ου ορόφου,

αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α653 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α658 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ654 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 654 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ653 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α655 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 655 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α659 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α656 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ655 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 655 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ656 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α656 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 656 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,60 χιλιοστά (2,60‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α655 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α657 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ656 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 656 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ655 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ657 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α657 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 657 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκατοστά (6,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,96 χιλιοστά (2,96‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α656 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ657 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 657 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ656 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α658 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 658 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α654 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α659 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 659 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α655 αποθήκη.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/105/Α407-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια πενήντα δύο (652) και εξακόσια πενήντα τρία (653) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα δύο (652) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,156 χιλιοστά (10,156‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και είκοσι ένα εκατοστά (168,21m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,19 χιλιοστά (10,19‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,39 χιλιοστά (39,39‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 104/407.

Στο αριθμ. 652 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α652 αποθήκη και η Ρ652 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα τρία (653) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,205 χιλιοστά (10,205‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και δύο εκατοστά (169,02m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,24 χιλιοστά (10,24‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,58 χιλιοστά (39,58‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, σαράντα χιλιοστά (40,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο αριθμ. 653 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α653 αποθήκη και η Ρ653 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/105/Α407-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια πενήντα τέσσερα (654) και εξακόσια πενήντα πέντε (655) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα τέσσερα (654) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,09 χιλιοστά (131,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 104/407.

Στο αριθμ. 654 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α654 αποθήκη και η Ρ654 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα πέντε (655) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,09 χιλιοστά (132,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 655 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α655 αποθήκη και η Ρ655 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/105/Α407-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια πενήντα έξι (656) και εξακόσια πενήντα επτά (657) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα έξι (656) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,20 χιλιοστά (144,20‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 104/407.

Στο αριθμ. 656 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α656 αποθήκη και η Ρ656 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα επτά (657) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,674 χιλιοστά (8,674‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά (143,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,70 χιλιοστά (8,70‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,28 χιλιοστά (145,28‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 657 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α657 αποθήκη και η Ρ657 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/105/Α407-10/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια πενήντα οκτώ (658) και εξακόσια πενήντα εννέα (659) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα οκτώ (658) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,609 χιλιοστά (8,609‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά (142,58m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,63 χιλιοστά (8,63‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά (155,66‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης

μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τρία χιλιοστά (33,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 104/407.

Στο αριθμ. 658 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ658, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Ανατολικά του κτιρίου 105/407 και παρά τον πεζόδρομο Δήμητρας Ασλιάν. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ658 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 105/407.

Ανατολικά: με την Ρ659 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 658 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α658 αποθήκη και η Ρ658 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια πενήντα εννέα (659) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,856 χιλιοστά (8,856‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά (146,67m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,88 χιλιοστά (8,88‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι ένα (121) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,13 χιλιοστά (160,13‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 659 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ659, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου Ανατολικά του κτιρίου 105/407 και παρά τον πεζόδρομο Δήμητρας Ασλιάν. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ659 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 105/407.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 105/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και Δυτικά: με την Ρ658 θέση στάθμευσης.

Στο αριθμ. 659 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α659 αποθήκη και η Ρ659 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/105/Α407-11/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 106/306

Το κτίριο 106/306, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 306 τοοποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο ,2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 104/407 και εν μέρει με το κτίριο 107/309.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μελισσανίδη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/106/Α306-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α660, Α661, Α662, Α663, Α664 και Α665, τις θέσεις στάθμευσης με

ονομασία Ρ660, Ρ661, Ρ662, Ρ663, Ρ664 και Ρ665, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α660 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 660 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,52 χιλιοστά (4,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α661 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ661 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ660 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 660 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,51 χιλιοστά (8,51‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ661 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α661 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 661 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,89 χιλιοστά (4,89‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α662 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ661 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ662 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α660 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ661 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 661 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και ογδόντα εκατοστά (10,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,099 χιλιοστά (0,099‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (8,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ662 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ660 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α660 αποθήκη και εν μέρει με την Α661 αποθήκη.

Η με ονομασία Α662 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 662 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,59 χιλιοστά (4,59‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ662 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α661 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ662 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμό 662 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε-

τράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,83 χιλιοστά (7,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ661 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α661 αποθήκη και εν μέρει με την Α662 αποθήκη.

Η με ονομασία Α663 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 663 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,52 χιλιοστά (4,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α664 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ663 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ663 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 663 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,83 χιλιοστά (7,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ664 θέση στάθμευσης

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α663 και εν μέρει με την αποθήκη Α664.

Η με ονομασία Α664 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 664 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκατοστά (6,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,97 χιλιοστά (4,97‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α665 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τη Ρ663 θέση στάθμευσης και

εν μέρει με τη Ρ664 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α663 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ664 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 664 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και ογδόντα εκατοστά (10,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,099 χιλιοστά (0,099‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (8,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τη Ρ665 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με τη Ρ663 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α664 και εν μέρει με την αποθήκη Α665.

Η με ονομασία Α665 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 665 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,52 χιλιοστά (4,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη P664 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την A664 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P665 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 665 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,51 χιλιοστά (8,51‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την P664 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/106/Α306-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εξήντα (660) και εξακόσια εξήντα ένα (661) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα (660) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,33 χιλιοστά (9,33‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,68 χιλιοστά (57,68‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το αριθμ. 661 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 660 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A660 αποθήκη και η P660 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα ένα (661) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,33 χιλιοστά (9,33‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,68 χιλιοστά (57,68‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέρει με το χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 660 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 661 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A661 αποθήκη και η P661 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/106/Α306-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ.

εξακόσια εξήντα δύο (662) και εξακόσια εξήντα τρία (663) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα δύο (662) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,33 χιλιοστά (9,33‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,98 χιλιοστά (190,98‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το αριθμ. 663 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 662 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α662 αποθήκη και η Ρ662 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα τρία (663) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,46 χιλιοστά (9,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,63 χιλιοστά (193,63‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 662 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 663 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α663 αποθήκη και η Ρ663 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/106/Α306-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) και εξακόσια εξήντα πέντε (665) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,46 χιλιοστά (9,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το αριθμ. 665 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 664 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α664 αποθήκη και η Ρ664 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα πέντε (665) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,46 χιλιοστά (9,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8,00) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 664 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Στο αριθμ. 665 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α665 αποθήκη και η Ρ665 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/106/Α306-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 107/309

Το κτίριο 107/309, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 τοοποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1οόροφο,2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με το κτίριο 108/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 104/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 106/306.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/107/Α309-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α666, Α667, Α668, Α669, Α670 και Α671, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ666, Ρ667, Ρ668, Ρ669, Ρ670 και Ρ671, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α666 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 666 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,90 χιλιοστά (3,90‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α667 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ667 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ666 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ666 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 666 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α666 αποθήκη και εν μέρει με την Α667 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α667 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 667 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (4,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,045 χιλιοστά (0,045‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστά (0,75m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,47 χιλιοστά (3,47‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ667 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α666 αποθήκη και

Δυτικά: με την Ρ666 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ667 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 667 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α666 αποθήκη και εν μέρει με την Α667 αποθήκη.

Η με ονομασία Α668 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 668 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,39 χιλιοστά (4,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α669 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Η με ονομασία Ρ668 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμό 668 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ669 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α669 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 669 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό

κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,11 χιλιοστά (4,11‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Α668 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ669 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 669 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ668 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α670 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 670 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά (6,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,75 χιλιοστά (4,75‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α671 αποθήκη.

Ανατολικά: με το κτίριο 108/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ670 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 670 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ671 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α671 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 671 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,46 χιλιοστά (4,46‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 108/302.

Νότια: με την Α670 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Ρ671 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 671 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,64 χιλιοστά (8,64‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό

δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ670 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/107/Α309-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εξήντα έξι (666) και εξακόσια εξήντα επτά (667) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα έξι (666) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,007 χιλιοστά (8,007‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εξήντα ένα εκατοστά (132,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (74,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 108/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο αριθμ. 666 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α666 αποθήκη και η Ρ666 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα επτά (667) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,007 χιλιοστά (8,007‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εξήντα ένα εκατοστά (132,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (74,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 667 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α667 αποθήκη και η Ρ667 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/107/Α309-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εξήντα οκτώ (668) και εξακόσια εξήντα εννέα (669) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα οκτώ (668) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,007 χιλιοστά (8,007‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εξήντα ένα εκατοστά (132,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό

δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (74,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 108/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο αριθμ. 668 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α668 αποθήκη και η Ρ668 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εξήντα εννέα (669) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,007 χιλιοστά (8,007‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και εξήντα ένα εκατοστά (132,61m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,03 χιλιοστά (8,03‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (74,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 669 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α669 αποθήκη και η Ρ669 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/107/Α309-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», τα αριθμ. εξακόσια εβδομήντα (670) και εξακόσια εβδομήντα ένα (671) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα (670) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,968 χιλιοστά (7,968‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και ενενήντα επτά εκατοστά (131,97m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,99 χιλιοστά (7,99‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,61 χιλιοστά (190,61‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά (74,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 108/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το αριθμ. 671 διαμέρισμα.

Στο αριθμ. 670 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α670 αποθήκη και η Ρ670 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα ένα (671) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,718 χιλιοστά (9,718‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και ενενήντα πέντε εκατοστά (160,95m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,75 χιλιοστά (9,75‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192‰), ψήφους στο κτίριο εκατό ενενήντα δύο (192) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο και 0,47 χιλιοστά (232,47‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομι-

κού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 670 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο αριθμ. 671 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α671 αποθήκη και η Ρ671 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/107/Α309-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 108/302

Το κτίριο 108/302, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 109/306.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 105/407 και

Δυτικά: με το κτίριο 107/309.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/108/Α302-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α672, Α673, Α674, Α675, Α676 και Α677, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ672, Ρ673, Ρ674, Ρ675, Ρ676 και Ρ677, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α672 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 672 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ672 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α673 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ672 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 672 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ675 θέση στάθμευσης.

Νότια: εν μέρει με την Α672 αποθήκη και εν μέρει με την Α673 αποθήκη και

Δυτικά: με την Ρ673 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α673 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 673 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13‰),και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την Ρ673 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ672 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α672 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ673 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 673 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ672 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α673 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α674 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 674 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πέντε εκατοστά (7,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,70 χιλιοστά (5,70‰),και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την Α675 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ674 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α675 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ674 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμό 674 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου, εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Α674 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α675 αποθήκη.

Η με ονομασία Α675 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 675 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (0,78m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,10 χιλιοστά (4,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ676 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α674 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ674 θέση στάθμευσης.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α674 αποθήκη και

Δυτικά: με την Α676 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ675 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 675 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό

δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P672 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A676 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 676 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (4,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,045 χιλιοστά (0,045‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστά (0,75m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P676 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A675 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A677 αποθήκη.

Η με ονομασία P676 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 676 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την P677 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A675 αποθήκη, εν μέρει με την A676 αποθήκη και εν μέρει με την A677 αποθήκη και

Δυτικά: με το κτίριο 107/309.

Η με ονομασία A677 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 677 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τρία εκατοστά (0,83m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,33 χιλιοστά (4,33‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P676 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A676 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με το κτίριο 107/309.

Η με ονομασία P677 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 677 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1,54m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την P676 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με το κτίριο 107/309.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/108/Α302-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εβδομήντα δύο (672) και εξακόσια εβδομήντα τρία (673) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα δύο (672) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,55 χιλιοστά (9,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατό εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα οκτώ χιλιοστά (88,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο αριθμ. 672 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α672 αποθήκη και η Ρ672 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα τρία (673) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,55 χιλιοστά (9,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατό εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα οκτώ χιλιοστά (88,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 107/309.

Στο αριθμ. 673 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α673 αποθήκη και η Ρ673 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/108/Α302-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εβδομήντα τέσσερα (674) και εξακόσια εβδομήντα πέντε (675) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα τέσσερα (674) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,55 χιλιοστά (9,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατό εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα οκτώ χιλιοστά (88,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο αριθμ. 674 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α674 αποθήκη και η Ρ674 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα πέντε (675) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων

δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,55 χιλιοστά (9,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατό εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα οκτώ χιλιοστά (88,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 107/309.

Στο αριθμ. 675 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α675 αποθήκη και η Ρ675 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/108/Α302-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εβδομήντα έξι (676) και εξακόσια εβδομήντα επτά (677) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα έξι (676) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,55 χιλιοστά (9,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατό εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα οκτώ χιλιοστά (88,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο αριθμ. 676 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α676 αποθήκη και η Ρ676 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα επτά (677) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,522 χιλιοστά (9,522‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και εβδομήντα εκατοστά (157,70m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,55 χιλιοστά (9,55‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατό εξήντα τέσσερεις (164) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 107/309 και 108/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα οκτώ χιλιοστά (88,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με το κτίριο 107/309.

Στο αριθμ. 677 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α677 αποθήκη και η Ρ677 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/108/Α302-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρί-

δας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 109/306

Το κτίριο 109/306, όπως απεικονίζεται στο αριθμ. Τ-16/Οκτώβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 16», στο αριθμ. ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 306 τοοποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Βούλας Πατουλίδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα

καθόδου στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Δήμητρας Ασλιάν και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 108/302 και εν μέρει με το κτίριο 105/407.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/109/Α306-05/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α678, Α679, Α680, Α681, Α682 και Α683, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ678, Ρ679, Ρ680, Ρ681, Ρ682 και Ρ683, κοινόχρηστους χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α678 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 678 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,82 χιλιοστά (4,82‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α679 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ679 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ678 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 678 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,51 χιλιοστά (8,51‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ679 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α679 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 679 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,29 χιλιοστά (4,29‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α680 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α678 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ679 θέσηστάθμευσης και εν μέρει με την Ρ680 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ679 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 679 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και ογδόντα εκατοστά (10,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,099 χιλιοστά (0,099‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (8,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ680 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν

μέρει με την Α678 αποθήκη και εν μέρει με την Α679 αποθήκη.

Νότια: με την Ρ678 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α680 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 680

διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,89 χιλιοστά (4,89‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α679 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ680 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ680 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ αριθμό 680 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,83 χιλιοστά (7,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α679 αποθήκη και εν μέρει με την Α680 αποθήκη.

Νότια: με την Ρ679 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α681 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 681 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,82 χιλιοστά (4,82‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α682 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ681 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ681 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 681 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και τριάντα πέντε εκατοστά (10,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,096 χιλιοστά (0,096‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα εννέα εκατοστά (1,59m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,83 χιλιοστά (7,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ682 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α681 και εν μέρει με την αποθήκη Α682.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α682 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 682 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα οκτώ εκατοστά (0,88m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,37 χιλιοστά (4,37‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α683 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με την Α681 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τη Ρ681 θέση στάθμευσης και εν μέρει με τη Ρ682 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ682 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 682 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και

ογδόντα εκατοστά (10,80m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,099 χιλιοστά (0,099‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (8,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τη Ρ683 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α682 και εν μέρει με την αποθήκη Α683.

Νότια: με τη Ρ681 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α683 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 683 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο ένα (1) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,82 χιλιοστά (4,82‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α682 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη Ρ682 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ683 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο αριθμ. 683 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,104 χιλιοστά (0,104‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισό (0,50) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,51 χιλιοστά (8,51‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ682 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/109/Α306-06/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια εβδομήντα οκτώ (678) και εξακόσια εβδομήντα εννέα (679) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα οκτώ (678) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,33 χιλιοστά (9,33‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,68 χιλιοστά (57,68‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 679 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 678 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α678 αποθήκη και η Ρ678 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια εβδομήντα εννέα (679) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,33 χιλιοστά (9,33‰), ψή-

φους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα δύο χιλιοστά (162‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα δύο (162) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,68 χιλιοστά (57,68‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 678 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 679 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α679 αποθήκη και η Ρ679 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/109/Α306-07/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια ογδόντα (680) και εξακόσια ογδόντα ένα (681) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια ογδόντα (680) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,306 χιλιοστά (9,306‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και δεκατρία εκατοστά (154,13m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,33 χιλιοστά (9,33‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρείς (163) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,98 χιλιοστά (190,98‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 681 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 680 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α680 αποθήκη και η Ρ680 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια ογδόντα ένα (681) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,46 χιλιοστά (9,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,63 χιλιοστά (193,63‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 680 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 681 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α681 αποθήκη και η Ρ681 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το αριθμ. 16/109/Α306-08/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα αριθμ. εξακόσια ογδόντα δύο (682) και εξακόσια ογδόντα τρία (683) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το αριθμ. εξακόσια ογδόντα δύο (682) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,46 χιλιοστά (9,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το αριθμ. 683 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 682 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α682 αποθήκη και η Ρ682 θέση στάθμευσης.

Το αριθμ. εξακόσια ογδόντα τρία (683) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,435 χιλιοστά (9,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά (156,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,46 χιλιοστά (9,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα πέντε (165) στους χίλιους, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 104/407, 105/407, 106/306 και 109/306 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, τριάντα επτά χιλιοστά (37,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το αριθμ. 682 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο - εξώστη και εξώστη.

Στο αριθμ. 683 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α683 αποθήκη και η Ρ683 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το αριθμ. 16/109/Α306-09/Νοέμβριος 2017 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήμα του οποίου καλύπτεται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1) Πίνακας που περιέχει την αρίθμηση των κατοικιών, των αποθηκών, των θέσεων στάθμευσης, του καταστήματος και των υποσταθμών, τον στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία κατοικία, τον τύπο, και τη θέση αυτής στο κτίριο, τον αριθμό των δωματίων και το εμβαδόν της κατοικίας, της αποθήκης και της θέσης στάθμευσης. Τα ποσοστά που τους αντιστοιχούν σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, στο οποίο αυτά ευρίσκονται, τις ψήφους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα (m^2) επί του προαναφερθέντος Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων.

2) Τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε κτιρίου του οικοδομικού τετραγώνου 16, όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου.

3) Πίνακας που περιέχει τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και βαρών στο Οικοδομικό Τετράγωνο για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

4) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και τα ποσοστά των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα για κάθε κτίριο, καθώς και πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπανών αποχέτευσης για όσα κτίρια απαιτείται.

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου του ΟΤ 16 του οικισμού, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19593/15-1-2018 πράξη κατάθεσης.

5) Τα γενικά σχέδια που αφορούν στον οικισμό (τοπογραφικά, ρυμοτομικό, γενικής διάταξης, κλήρωσης, κτηματολογικά διαγράμματα κ.λπ.), στα οποία απεικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα του ΟΑΕΔ

και τα τμήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στους διάφορους φορείς έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη (Φάκελοι Φ1 και Φ2) και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19398/7-7-2017 πράξη κατάθεσης.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που ευρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 16, ο οποίος καταρτίσθηκε δυνάμει της αριθμ. 2031/48/11-7-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο αριθμ. ΦΕΚ 2643/Β΄/28-7-2017 αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

02007640503180088